

「想定内」の大雨浸水で 非常用電源喪失の恐れ

市役所庁舎と市民病院

地震や津波などによる災害時に災害対策本部を置く赤穂市役所と災害拠点病院の赤穂市民病院で、市が想定している範囲内の洪水で非常用電源が失われる恐れがあることがわかった。いずれも発電機本体は高所にあるもの

の施設も災害時に重要な役割を担うだけに、市安全安心担当は「ポンプの上部移設など可能な対策を調査検討したい」と話している。

非常用発電機は停電時でも必要最低限の電力を確保するために設置。市役所は7階空調

ガスタービンで発電する。燃料タンクの残量調査により、市役所は約々々20日分、病院は約々々5日分の非常用電源確保をまかなえるという。

両施設とも発電機本体は洪水や津波の影響を受けない心配はないが、問題は発電機へ燃

防水機能は備わっていない。

市が5月に改訂したハザードマップによると、「100年に一度」と見込む千種川流域の24時間総雨量265ミリの大雨で堤防が決壊した場合、市役所で2〜3階、病院で3〜4階の浸水想定。市安安全心担当の話では、想定通りの浸水が起きれば、市役所も病院も給油ポンプが水没する」といふ。

給油ポンプが機能を失つと、予備タンクが空になった時点で非常用発電機は停止する。



民病院は約3時間しか

議員共産党が一般
 場合は電力会社の高圧
 水道部のため、万一の
 場合、約2億5000万
 円かかる(上下水道の
 集中管理システムがある北
 野中浄水場は自家発電
 設備の常設に約2億500
 万円かかる)という。な
 お、上水道の集中管理
 システムがある北野中
 浄水場は自家発電設備
 の常設に約2億500万
 円かかる(上下水道の
 集中管理システムがあ
 る北野中浄水場は自
 家発電設備の常設に
 約2億500万円かか
 る)

営業品目

ご贈答に最適 備前焼、

- 備前焼
- 掛軸
- 掛額
- 茶道具
- 床の置物
- 美術品
- 趣味の古陶磁
- 雲火焼、その他

※美術品等高価買い受けます。

横山陶芸

加里屋駅前通り TEL 43-7263

する見解を問われ
「再生可能エネルギーの一層の活用、代替エネルギーへの転換など見直しが必要」と「脱原発」の考えを示した。村版やす子議員共産党の質問への答弁。豆田市長は日本のエネルギー政策において、原子力発電は重要と前置きした上で、事故後収束の目途すら立たない福島第一原発の現状に触れ、将来には自然エネルギーなどフランスの取れた電力供給で安全安心な暮らしを守るべき」と述べた。

赤穂市乳がん・子宮がん検診 始まりました!!

乳がん・子宮がんの無料クーポン券が各自自治体より配布されています。
(決まった年齢の方が対象です。)この機会にぜひご利用ください。

ちょっと不安なマンモグラフィー。当院では女性技師が撮影します。
赤穂市外の方でも、兵庫県内にお住まいの方。当院でもご利用いただけます。
早期発見が一番!!ご家族・お友達と一緒にご受診してください。
詳しくは検診センターまでお問合せください。

赤穂中央病院 本館 3階 TEL/FAX:0791-45-7303 (直通)

場所: 赤穂中央病院南館1階多目的ホール

7月 健康教室のご案内


赤穂中央病院では、管理栄養士による「糖尿病教室」及び「高脂血症・高血圧症教室」を当院南館1階多目的ホールにおいて毎月開催しております。どなた様もお気軽ににご参加ください。7月の予定は下記のとおりです。

- 13(水) 第4回糖尿病教室 時間 / 14:00~15:10
●薬物療法、内服薬、インスリン注射(薬剤師) ●献立について(管理栄養士)
- 22(金) 高脂血症・高血圧症教室 時間 / 14:00~15:00
●集団食事指導(管理栄養士)
- 27(水) 第5回糖尿病教室 時間 14:00~15:10
●血糖について(臨床検査技師) ●外食について(管理栄養士)

医療法人 伯風会
赤穂中央病院
赤穂はくほう会病院

外来診療予約
フリーダイヤル

携帯用
0791-45-1111

市南からホームページにアクセス


TEL 0791-45-1111 (代) 0120-891-700

<https://www.hakuho.or.jp/keitai/index.htm>

のモットーです

リフォーム工事
造園工事
門・塀工事
クステリア設計・施工

27号

ア 竹内

x-takeuchi.co.jp
ko-wai2.com

総合建設業
豊かな未来環境を創るナカノ!!

技術と信頼



NAKANO CORPORATION 

中 野 建 設

代表取締役 中野 実史

赤穂市城西町2-7
電 話 (0791)43-0172(代)
F A X (0791)43-9565

